



Batteridrevet limpistol



NEO 3



Fremtiden er begyndt: Neo 3 er den første batteridrevne limpistol. Uden ledning er arbejdet meget nemmere, og du undgår at skulle lede efter den nærmeste stikkontakt. Udnyt fordelene ved varmlimning - altid og overalt. Effektiv, let og stærk li-ion-batteriteknologi kendetegner Neo 3, der kan anvendes i op til 45 minutter uden at skulle oplades undervejs. En behagelig soft-touch-overflade fuldender limpistolens ergonomiske og handy design. Uanset om det gælder småreparationer eller hobbyarbejde - et tryk på knappen og efter bare 15 sekunder er den praktiske universallim klar til brug.

Produktfordele

- Ledningsfri anvendelse takket være et lithium-ion-batteri
- Klar til brug efter 15 sekunder
- Høj limstyrke
- Samlingen er fast og kan belastes efter 2 minutter
- Elektronisk temperaturregulering med moderne PTC-varmeteknik.
- Automatisk slukning efter brug

Inkl. 3 x Cristal-limpatroner, Ø 7 mm

Så let er det



tænd

varm på 15 sekunder

lim

... holder med det samme

	neo 3
EAN	4007841 331115
Mål (l x b x h)	140 x 50 x 180 mm, uden ladestation
Vægt	260 g
Spænding	7,2 volt lithium-ion-batteri
Batteriets driftstid	ca. 45 min. kontinuerlig anvendelse
Batteriets opladningstid	90 % på 1,5 time
Nettilslutning	230-240 V, 50/60 Hz
Opvarmningstid	mindre end 15 sek.
Limpatroner	Ø 7 mm
Smeltepunkt	ca. 190 °C

7 mm neo-limpatroner
4007841 040413
150 mm x Ø 7 mm
60 g
Den kraftige universallim.
Til mange materialetyper.

Den optimale universallim til hobbyarbejde, dekoration og reparation





LI-ION POWERED


Effektiv, let og stærk lithium-ion-teknologi kendetegner batteriet i Neo 3. Lithium-ion-batterier har ingen memory-effekt, det betyder, at batteriet kan oplades, selvom det kun er delvist afladet. Moderne li-ion-batterier har en meget lav selvafladning, hvilket gør det muligt at anvende dem, selvom de ikke har været i brug i flere måneder. Et lithium-ion-batteri mister kun ca. 8 % af sin effekt på 4 måneder. Til sammenligning vil et almindeligt batteri næsten være afladet. En stor fordel ved den nye teknologi er også den korte opladningstid, der betyder, at Neo 3 hurtigt kan tages i brug igen.



Lithium-ion-batteriets fordele

- Ingen memory-effekt: mulighed for løbende opladning
- Meget lav selvafladning
- Korte opladningstider
- Høj spænding på 7,2 V

Fordelene ved varmlimning med Neo 3

neo 3		Almindelig universallim
Ingen udtørring – altid klar til brug		Udtørre ofte under opbevaring
Ingen opløsningsmidler		Indeholder opløsningsmidler
Ikke brændbar		Let antændelig
Ugiftig		Giftig, farlig
Lugtfri		Ubehagelig lugt
Permanent samling straks efter afkøling		Limen skal tørre og hærde
Til en favorabel pris (sparer op til 75 %)		Høj pris pr. gram
Nøjagtig dosering		Drypper og bliver nemt tværet ud



Limpistoler






En bindende forpligtelse

Som alsidig problemknuser hører limstolen i dag til grundudstyret på ethvert værksted. Det samme gælder mange husholdninger, hvor den slet ikke er til at undvare. Den varme lim danner en stærk forbindelse mellem de fleste materialer og fungerer desuden som universal klæbe- og fugemasse.

STEINEL har været drivkraften bag udviklingen af den moderne limteknologi og sætter stadig nye standarder med veludviklede koncepter og German Quality.

- Limer papir, karton, pap, træ, læder, sten, metal eller kunststof.
- Kan anvendes til et utal af opgaver.
- Høj smelteeffekt.
- Fri for opløsningsmidler.



Limpistoler

Mange muligheder inden for varmlimning

Gluematic 5000



Gluematic 3002



Gluefix



Limpistolen har vist sig at være et uundværligt og praktisk hjælpemiddel i forbindelse med hobbyarbejder. For der findes næppe en teknik, der er så anvendelig som varmlimning.

Uanset om det er papir, karton, pap, træ, læder, glas, sten, metal eller kunststof – med kvalitetsværktøjet fra STEINEL er det muligt at lave en permanent forbindelse mellem næsten alle materialetyper.

Her kan du se nogle eksempler på anvendelse af limpistolen. Kun fantasien eller kreativiteten sætter grænser.



Limpistoler

Gluematic 5000



Elektronisk reguleret limpistol med meget høj smelteeffekt til ledningsfri anvendelse.

Topmodellen inden for varmlimning forer nem håndtering og en meget høj effekt. Det indkapslede smeltetekammer fungerer som varmelager, hvilket giver mulighed for at arbejde effektivt uden brug af ledning. Hvis strømledningen isættes direkte, er det muligt at forarbejde større mængder lim kontinuerligt.

Produktfordele

- Meget høj smelteeffekt
- Ledningsfri anvendelse pga. varmelagring.
- Ladestation med integreret drypbakke.
- Udskiftelig dyse (se Tilbehør side 32/33).
- Automatisk strømforsyning og opvarmning ved isætning i ladestation.
- Elektronisk temperaturregulering med moderne PTC-varmeteknik.
- Mulighed for kontinuerlig brug ved isætning af strømledning.
- Energibesparede standby-drift og korte opvarmningstider pga. det elektronisk styrede dobbelte varmesystem.



Inkl. 5 x ULTRA power-limpatroner

- Mekanisk fremføring af limpatroner for hurtig og veldoseret limning.

Inkl. lang og kort dyse

Eksempler på anvendelse af Gluematic 5000



Blomsterbinding

Fiksering af trædyvler

Limning af billedrammer

Fotomontage

Limning af ler

Modelbyggeri



Gluematic 5000	
EAN	4007841 332716
Mål (l x b x h)	185 x 32 x 180 mm
Vægt	330 g (uden station)
Effekt	Opvarmningfase ca. 500 W Hvilefase ca. 20 W Arbejdsfase ca. 120 W
Nettilslutning	220 – 240 V
Opvarmningstid	3 – 5 min.
Limpatroner	Ø 11 mm
Smeltepunkt	210 °C – 220 °C
Transportvolumen	ca. 22 g/min.

Gluematic 3002



Prisbillig elektronisk reguleret limpistol med høj smelteeffekt til hobbyarbejde og håndværk.

Med limpistolen Gluematic 3002 er der ikke længere nogen undskyldning for ikke at gøre brug af den moderne og alsidige limteknik. Nem håndtering gør apparatet til den kvalitetsbevidste forbrugers foretrukne værktøj. Derfor fås limpistolen også som en del af et lim- og hobbyset.

Produktfordele

- Høj smelteeffekt
- Udskiftelig dyse (se Tilbehør side 32/33)
- Elektronisk temperaturregulering med moderne PTC-varmeteknik.
- Nem håndtering med mekanisk fremføring af limpatroner.
- Samlingen er fast og kan belastes allerede efter ca. 2 minutter.
- Lim- og hobbyset i flot plastkuffert.



Inkl. 3 x ULTRA power- limpatroner

Eksempler på anvendelse af Gluematic 3002



Limning af rammer

Reparation af støvsuger

Bygning af fuglehus

Trækning af kabler

Modelbyggeri

Limning af papkasser

Gluematic 3002	
EAN	4007841 333317
Mål (l x b x h)	185 x 30 x 160 mm
Vægt	320 g
Effekt	Opvarmningsfase ca. 200 W Hvilefase ca. 16 W Arbejdsfase ca. 45 W
Nettilslutning	100 – 240 V
Opvarmningstid	7 min.
Limpatroner	Ø 11 mm
Smeltepunkt	206 °C
Transportvolumen	ca. 16 g/min.

Lim- og hobbyset	
EAN	4007841 333362
Leveringsomfang:	- Gluematic 3002 - flot plastkuffert - 200 g limpatroner - brochure med mange tips og forslag til varmlimning.





Gluefix



En lille limpistol i et moderne design til hobbyarbejde og dekoration. Til kreative og krævende opgaver.

Med Gluefix viser STEINEL, at varmlimning ikke kun er noget for mænd. Det ekstremt handy værktøj imponerer ved et moderne design og en ergonomisk form. Den matte og skinnende overflade understreger det smalle look. Limpistolen ser ikke bare godt ud, men giver også en behagelig haptik. Særligt med de nye Cristal- og Color-limpatroner (tilbehør) fra STEINEL bliver Gluefix til det perfekte universelværktøj, når det gælder hobbyarbejde og dekoration.

Produktfordele

- Særlig handy
- Høj smelteeffekt.
- Elektronisk temperaturregulering med moderne PTC-varmeteknik.
- Nem håndtering med mekanisk fremføring af limpatroner.
- Samlingen er fast og kan belastes allerede efter ca. 2 minutter.


Eksempler på anvendelse af Gluefix



Dekoration af træ



Udformning af kort



Dekoration af glas



Andet hobbyarbejde



	Gluefix
EAN	4007841 333911
Mål (l x b x h)	175 x 30 x 125 mm
Vægt	300 g
Effekt	Opvarmningfase ca. 175 W Hvilefase ca. 16 W Arbejdsfase ca. 40 W
Nettilslutning	100 – 240 V
Opvarmningstid	7 – 8 min.
Limpatroner	Ø 11 mm
Smeltepunkt	200 °C
Transportvolumen	ca. 13 g/min.

Limpistoler

Tilbehør til limpistoler

Varmlimning i system


Det nye, udvidede tilbehørssortiment fra STEINEL får det maksimale ud af din limpistol. Det udvider anvendelsesområdet og letter brugen af universallimen, mens nyudviklede limpatroner med forskellige farver eller særlige klæbeegenskaber sørger for et bedre resultat. Vi er særlig stolte af limpatronerne med en øget klæbestyrke (ULTRA-power), til næsten usynlige samlinger (Cristal-limpatroner) og kulørte dekorationer (Color-limpatroner). Ud over limpatroner omfatter tilbehørssortimentet nu også reserve- og specialdyser, der giver mulighed for en mere effektiv påføring af limen.



Limpatroner Ø 11 mm
ULTRA-power

EAN 4007841 042035
200 g
EAN 4007841 044930
500 g
EAN 4007841 046910
1.000 g


Særlig kraftig universallim. Til limning af forskellige materialetyper.



Cristal-limpatroner
Ø 11 mm

EAN 4007841 048310
200 g
EAN 4007841 048419
500 g

Den klare hobbylim til ikke synlige samlinger. Transparent og klatter ikke.



Limpatroner Ø 11 mm
sorte

EAN 4007841 048211
200 g

Farvet varmlim af høj kvalitet. Til limning af forskellige materialetyper.



Limpatroner Ø 11 mm
hvide

EAN 4007841 048112
200 g

Farvet varmlim af høj kvalitet. Til limning af forskellige materialetyper.






Standarddyse
2 mm

EAN 4007841 076061


Velegnet til alle almindelige opgaver inden for limning
Ikke til Gluefix



Lang dyse
Ø 2,8 mm

EAN 4007841 075965


Nøjagtig dosering på svært tilgængelige steder.
Ikke til Gluefix



Fin dyse
Ø 1,0 mm

EAN 4007841 076160


Nøjagtig dosering på steder, der stiller store krav til dosering og præcision
Ikke til Gluefix



Flad dyse
12 mm

EAN 4007841 076269

Limning af større flader
Ikke til Gluefix



Limpatrøner Ø 11 mm træ

EAN 4007841 047818
200 g

Varmlim af høj kvalitet. Særlig beregnet til limning af træ.



Limpatrøner Ø 11 mm pap

EAN 4007841 048013
200 g


Varmlim af høj kvalitet. Særlig beregnet til limning af pap.



Limpatrøner Ø 11 mm keramik

EAN 4007841 047917
200 g

Varmlim af høj kvalitet. Særlig beregnet til limning af keramik.




Color
Sticks

Color-limpatrøner
Ø 11 mm

EAN 4007841 047719
160 g

Varmlim af høj kvalitet. Til hobbyarbejde og dekoration.





Styroporskærer



Styrofix



Varm klinge for et rent snit
Med Styrofix findes der endelig et værktøj til nem og nøjagtig bearbejdning af hårdt skum.

Varmskæringsværktøjet leveres med tre klinger, der er velegnede til al bearbejdning inden for dekoration, hobbyarbejde og modelbyggeri.

Produktfordele

- Perfekt til skæring af plader af hårdt skum såsom styropor, sagex, alporit.
- Velegnet til mange hobby- og "gør det selv"-opgaver.
- Nem håndtering.
- Inkl. 3 klinger til de mest almindelige opgaver.



Standardklinge
50 mm

Fin klinge
30 mm

Krogklinge
30 mm

Eksempler på anvendelse af Styrofix




Udskæring af styroporringe



Udskæring af bogstaver




Udformning af landskaber inden for modelbyggeri



U-profilsnit til ledningsføring



Udskæring af stuklister



Finskæring inden for modelbyggeri

	Styrofix	
EAN	4007841 334017	
Mål (l x b x h)	225 x 35 x 100 mm	
Vægt	315 g	
Effekt	Opvarmingsfase	ca. 250 W
	Hvilefase	ca. 20 W
	Arbejdsfase	ca. 45 W
Nettilslutning	110 – 240 V	
Opvarmningstid	6 min.	
Arbejdstemperatur	200 °C	
Snitdybde	maks. 50 mm	





Roliba A/S

Hvidkærvej 52 · DK-5250 Odense SV

Tel.: + 45/65 93 03 57 · Fax: +45/65 93 27 57 · Post@roliba.dk · www.roliba.dk